

# GAMME BOIS

# SOREL

TRAILERS TRIGANO



## >>> LES PLUS DE LA GAMME <<<

- 4 ridelles bois démontables facilement
- Véritable châssis mécano-soudé
- Plancher bois antidérapant

## À CHACUN SA SOREL !

## 1 RIDELLES ET PORTES

Entièrement démontables. Ridelles en bois pour une meilleure longévité. Renforts soudés et galvanisés à chaud pour une grande rigidité.

## 2 FLÈCHE

Flèche soudée, profil en U, pour une grande robustesse. Flèche avec traverse de renfort pour plus de rigidité. Traitée anticorrosion par galvanisation à chaud.

## 3 GRENOUILLÈRES

Équipées de poignée avec cliquet de sécurité.

## 4 TÊTE D'ATTELAGE

A poignée ergonomique équipée d'un cliquet de sécurité antidécrochement.

## 5 SUPPORT DE PRISE

Indispensable pour garantir un bon fonctionnement des connexions électriques.

## 6 FEU DE GABARIT

## 7 GARDE-BOUE

En tôle galvanisée, renforcé par 4 plis à bords non-tranchants. Enveloppant, évitant les projections. Monté en 4 points de fixation. Évitant toutes vibrations.

## 8 ESSIEU

Équipé de suspensions à barre de torsion caoutchouc, corps traité par cataphorèse.

## 9 CHÂSSIS

Entièrement mécano-soudé renforcé par des traverses pour une plus grande robustesse galvanisé à chaud.

## 10 PLANCHER

Plancher marine antidérapant qui garantit la robustesse et la longévité.

## 11 CHARNIÈRES

Renforcées, type camionnette.

## 12 RAMPE DE FEUX

Faisant partie intégrante du châssis. Renforcée par profilé et encastrée permettant le stockage vertical. Feux 6 fonctions intégrés dans la rampe ce qui assure une bonne protection contre les chocs.



## Les plus de la gamme



### PORTE-ÉCHELLE DE SÉRIE

**BASCULANTE**  
(sauf double essieux).



### GARDE-BOUES

Montés en 4 points de fixation évitant toutes vibrations.



### CHÂSSIS MÉCANO-SOUDÉ

Avec traverses de renfort antivibrations.



### GRAND VOLUME DE RANGEMENT

### 4 ANNEAUX D'ARRIMAGE

### RAMPE DE FEUX INTÉGRÉE

Permettant le stockage vertical.




### PLANCHER BOIS ANTIDÉRAPANT

Toutes les ridelles sont entièrement démontables : plateau / châssis.


8401B



**Spécificités techniques**




**Spécificités techniques**




9400B



96002SB



**Spécificités techniques**



Code	PTAC	Poids à vide	Essieu	Roues	4 ridelles amovibles	Dimensions hors tout	Dimensions int. caisses en cm	Dimensions ext. caisses en cm	Freinage	PRIX
8401B	500/600/750 kg	187 kg	750 kg	155/70 x 13	oui : hauteur 37,5 cm	306 x 173 x 92	196 x 124 x 37	202 x 130 x 37,5	non	
9400B	500/600/750 kg	196 kg	750 kg	165/70 x 13		351 x 178 x 92	236 x 129 x 37	242 x 135 x 37,5	non	
96002SB	500/600/750 kg	243 kg	2x750 kg	155/70 x 13		351 x 178 x 92	236 x 129 x 37	242 x 135 x 37,5	non	

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC - poids à vide = charge utile. Carte grise obligatoire pour remorque PTAC > 500 kg.

# LES OPTIONS



**BÂCHE PLATE**  
Fixation par sandow  
H. 11,5 cm.



**REHAUSSE  
GRILLAGÉE**  
H. 40 cm.



**BÂCHE HAUTE**  
Equippée de sanglons et  
fermetures, renforcée par  
traverse avant galvanisée.  
H. 80 cm.



**AMORTISSEURS**



**PORTE ROUE  
DE SECOURS**  
Sous châssis.

Code	Bâche plate	Bâche haute	Porte-échelle supplémentaire	Rehausse grillagée	Porte roue de secours sous châssis	Kit amortisseurs
8401B	8400BBP	–	8400BPE	R200RG	6676	AT50N
9400B / 96002SB	9200BBP	9200BBH	9200BPE	R250RG	6676	AT50N

## Équipements conseillés



### ROUE JOCKEY

**0719A**

Ø 48

**0728**

Collier Ø 48



### ANTIVOLS

**6775** Antivol universel coiffant avec cadenas


**0685** Antivol à clef universel

**6775**

Attelé



**0685**



Non attelé



### ROUE DE SECOURS



Remorque	Désignation	Code 4TR98	Code 4TR100
8401B	roue 155/70 x 13	4931	4932
9400B	roue 165/70 x 13	4941A	4943
96002SB	roue 155/70 x 13	4931	4932

**SCIREL**  
TRAILERS TRIGANO

RETROUVEZ NOS GAMMES DE **REMORQUES**  
CHEZ NOTRE REVENDEUR.

**SCIREL**  
TRAILERS TRIGANO

GAMME BOIS